

病 理 件 数

	組織診	術中迅速診断	細胞診	剖検 (率)
2018 年度	3,497	169	5,905	52(9.2%)

剖 検 記 録

1231	73 才 M	間質性肺炎 [内]	間質性肺炎+び慢性肺胞障害 (1,050 : 1,100g) 1. 急性心筋梗塞 (450g) ペースメーカー植え込み状態 2. 胸水 (800 : 600ml) 3. 腹部大動脈瘤 (6 × 4.5cm) (150 : 150 g) 4. 動脈硬化症
1232	87 才 M	敗血症 [内]	骨髄増殖性疾患+敗血症 1. 胸水 (800 : 900ml) 2. 両側腸腰筋膿瘍 3. 腎実質変性 (150 : 130g) 4. 心肥大 (470g)
1233	78 才 M	虚血性心筋症 [内]	陳旧性心筋梗塞+二次性心筋症 (500g) 1. 胸水 (200 : 1,000ml) , 心嚢液 (250ml) 2. 両側無期肺 (300 : 350g) 3. 動脈硬化症
1234	88 才 M	肺塞栓症 [内]	直腸癌術後 (再発無し) 1. 間質性肺炎 + 誤嚥性肺炎 + 肺動脈血栓塞栓症 (280:425g) 2. 心肥大 (420g) 3. 腹部大動脈瘤 (10×7×7cm, ステンント留置)
1235	88 才 M	胃切除後症候群 [内]	胃癌切除後 (再発無し) 1. 胸水 (900 : 1,000m l) 2. 非提携好酸菌症+気管気管支炎 (320 : 420g) 3. 萎縮肝 (470g) 4. るいそう (156cm, 38.6kg)
1236	90 才 M	緑膿菌肺炎 [内]	喫煙関連間質性肺炎+誤嚥性肺炎 (650 : 840g) 1. 壊疽性胆のう炎+胆管炎 2. 心肥大+冠動脈硬化症 (480g, ステンント留置)
1237	86 才 M	膝のう胞 [内]	膝癌 (頭部 管状腺癌 280g) 転:あり 1. 敗血症 (肺膿瘍、腎膿瘍、肝微小膿瘍 125 : 130 g) 2. 心アミロイドーシス (430 g) 3. 左肺好酸菌肉芽腫症
1238	49 才 M	下部胆管癌 [内]	下部胆管癌 (上皮内腺癌 10mm) 転:なし 1. 肝硬変 2. 脾 (425g) 3. 食道静脈瘤 4. 腔水症 (胸水; 150 : 150ml, 腹水; 1,200ml) 5. 肺うっ血水腫 (500 : 490g)
1239	97 才 F	骨髄腫瘍 [内]	重複癌 1) 多発性骨髄腫; 転:あり 2) 子宮平滑筋肉腫 1. 腎膿瘍+腎硬化症 (90:75g) 2. 結腸壊死 3. 大動脈硬化症 4. 諸臓器萎縮炎 (90 : 100 g)
1240	75 才 F	全身性強皮症 [内]	全身性強皮症 (下肢 切断後, 腎動脈硬化) 1. 腎動脈硬化性腎 (100:120g) 2. 自己免疫性肝炎 (1,230g) 3. 腹水 (3,600ml) 4. 脾うっ血 (390g) 5. 心肥大 (410g)
1241	40 才 M	全身性強皮症 [内]	全身性強皮症 (間質性肺炎) 1. 胸水 (800 : 2,500ml) 2. 心嚢液 (1,200ml) 3. 心肥大 (500g) 4. 諸臓器うっ血 (肝 2,330g, 脾 380g, 脾うっ血 380g)
1242	63 才 F	敗血症性ショック [外]	重複癌 1) 直腸癌再発無し 2) 横行結腸癌 [高分化腺癌 mp 転:なし] 1. 慢性膝炎 (80g) 2. うっ血性肝硬変 (1,850 g) 3. 肺うっ血水腫 4. [糖尿病]
1243	89 才 M	進行性核上麻痺 [内]	進行性核上麻痺 + 脳出血+脳アミロイド血管症 (1,200g) 1. 肺うっ血水腫+肺胞出血+気管支肺炎 (570:720 g) 2. 急性脾炎 (50 g) 3. 胸水 (200:300ml)
1244	83 才 F	急性心不全 [内]	多発脂肪塞栓症 (肺、脾、腎 右大腿骨頸部骨折後) 1. び慢性肺胞障害+肺胞出血 (360:380g) 2. 胸水 (400:400g) 3. 冠動脈硬化症+心筋繊維化 (340g)
1245	85 才 M	消化管出血 [内]	胃癌 (高分化線癌 sm) + UI-4 胃潰瘍 1. 十二指腸穿通性潰瘍 2. COPD+ 誤嚥 (220:250g) 3. 腔水症 (腹水 3,000ml, 胸水 1,100:800ml) 4. C 型肝炎 (a1,f2)
1246	73 才 M	特発性間質性肺炎 [内]	肺静脈閉塞+気管支肺炎+肺うっ血水腫 (840:1,330g) 1. うっ血性心不全+冠動脈ステント留置 (590g) 2. 慢性肝炎+脂肪変性 (a2. f1:1,304g)
1247	84 才 M	CO2 ナルコーシス [内]	前立腺癌治療後: 転;無し + CO2 ナルコーシス (肺うっ血水腫 380:390g) 1. 脳浮腫軽度 (1,340 g) 2. 腎実質変性 (125:140g)

1248	59才 F	壊死性腸炎 [内]	壊死性腸炎治療後(クローン病疑い)+癒着性腸炎+大腸小腸ろう孔形成 1. 腹水(300ml) 2. 原因不明の心筋症(320g) 3. 脂肪肝(1,050g)
1249	79才 F	悪性中皮腫 [内]	重複癌 1) 悪性中皮腫(左胸膜;上皮性) 転:あり 2) 子宮頸癌術後再発無し 1. 右胸水(1,020ml) 2. 腹水(450ml) 3. 肺うっ血水腫(右 580g)
1250	54才 F	SLE 治療中 [ICU]	S 状結腸癌術後再発無し+SLE1. 膠原病性肺炎+多発膿瘍(275:340g) 2. ループス腎炎 V 型(120:120g) 3. ノカルジア症 4.B 型肝炎(a1,f1720g)
1251	86才 F	骨盤骨折後状態 [内]	大腸イレウス+腸管虚血 1. 心肥大+線維化(370g) 2. 誤嚥性肺炎+うっ血水腫(400:530g) 3. 腎尿細管壊死+うっ血(100:95g) 4. 食道裂口ヘルニア
1252	87才 M	肺癌疑い [内]	肺癌[右下葉 55×55mm 小細胞癌] 転:あり 1. 心肥大(530g) 2. 上行大動脈解離 3. 左血性胸水(1,200ml) 4. 大動脈硬化症 5. 腎実質変性(230:200g)
1253	75才 M	悪性リンパ腫 [内]	重複癌 1) 悪性リンパ腫(DLBCL) 転:あり 2) S 状結腸癌術後再発無し 3) 顕微鏡的甲状腺乳頭癌 1. 間質性肺病変+うっ血 2. 腎実質変性(各 180g)
1254	65才 M	カンジダ敗血症 [内]	肺多発微小膿瘍(candida 少数)(940:690g) 1. 感染脾(220g) 2. 急性尿細管壊死+間質性腎炎(230:150g) 3. 冠動脈硬化+心線維化(410g)
1255	90才 M	誤嚥性肺炎 [内]	COPD+ 誤嚥性肺炎+気管支炎+癒着性胸膜炎(720:280g) 1. 大腸憩室症+癒着性胸膜炎 2. 脾炎(40g) 3. GIST(10×10mm) 4. 前立腺膿瘍
1256	84才 M	腸管虚血 [内]	大動脈瘤ステント留置状態(胸部大動脈, 腹部大動脈, 左総腸骨留置状態) 1. 敗血症(脾炎 90g) 2. 虚血性大腸炎+うっ血
1257	98才 F	粘液水腫 [内]	腺腫様甲状腺腫(25g) 1. 老人性全身性アミロイドーシス(心血管系, TTR 野生型疑い) 2. 穿通性十二指腸潰瘍 3. 敗血症 4. 胸水(1,400:700 ml)
1258	78才 F	本態性血小板血症 [内]	S 状結腸癌(腺癌 pT3) 転:なし+本態性血小板血症 1. 腔. 水症(腹水:3,500 ml, 胸水 500:1,000 ml) 3. 偽膜性腸炎 4. 腎動脈硬化性腎硬化症(60:90 g)
1259	80才 F	子宮平滑筋肉腫 [内]	子宮平滑筋肉腫(径 10cm) 転:あり 1. 胸水(100:1,700ml) 2. 心線維化+冠動脈硬化(250 g) 3. うっ血脾+血管腫(60 g) 4. 間質性腎炎+実質変性(各 145 g)
1260	63才 F	脊髄小脳変性症 [内]	脊髄小脳変性症(980g) 1. 気管支肺炎(370:370g) 2. 間質性膀胱炎 3. 腸腰筋萎縮 4. 大動脈硬化症
1261	95才 M	血球貪食症 [内]	重複癌 1) 血管内悪性リンパ腫(B細胞) 転:あり 2) S 状結腸癌[sm] 術後再発無し 3) 小細胞性肺癌 1. 血球貪食症 2. 肺結核左上葉切除後
1262	67才 M	急性腸炎 [内]	低異型度異型成 IBD 疑い+細菌性腸炎 1. 瀰漫性肺胞障害(560:540g) 2. 胸水(200:50ml) 3. 敗血症 4. 心肥大(310g) 5. 多発血栓
1263	72才 M	原発不明癌 [内]	原発不明癌(甲状腺右葉 5×4×2, 5cm) 転:あり(心, 副腎等) 1. 右肺アスペルギルス症+肺膿瘍(300:370g) 2. 胸水(100:260ml) 3. 腎実質変性(各 150g)
1264	81才 M	頸椎損傷 [内]	誤嚥性肺炎+気管支肺炎(気管支内痰充満)(510:980g) 1. 心肥大(610g) 2. 大動脈硬化症 3. うっ血肝+線維化(820g) 4. 慢性膵炎(100g)
1265	63才 F	うっ血性心不全 [内]	陳旧性心筋梗塞+冠動脈バイパス術後状態(1,150g) 1. 糖尿病性腎症(各 170g) 2. 右副腎脂肪腫 3. 肥満(147cm, 77kg)
1266	72才 M	慢性心不全 [内]	心肥大+線維化+冠動脈(左右ステント留置)+大動脈弁置換後(500g) 1. 癒着性心外膜炎 2. 器質性肺炎+右膿胸(750:980g) 3. 透析腎(各 80g)
1267	70才 M	大腸イレウス [内]	重複癌 1) 上行結腸癌(腺癌) 2) 横行結腸癌(腺癌): 転あり 1. アルコール性肝硬変(1,530g) 2. 脾うっ血(460g) 3. 敗血症 4. [糖尿病]
1268	87才 F	敗血症 [内]	心筋梗塞(心室隔穿孔+左室後壁陳旧性梗塞; 380g) 1. 解離性腹部大動脈瘤 2. 急性尿細管壊死(90:90g) 3. 非アルコール性脂肪性肝炎(1,200g)

1269	85 才 F	CPA	喉頭浮腫＋皮下浮腫 (高度) 1. 腔水症 (腹水 300ml, 胸水 1,000 : 1,100ml) 2. 心軽度線維化 (230g)3. 気管支肺炎 (760:770g)4. 褥創 (仙骨部)
		[救外]	
1270	87 才 F	心不全	敗血症 1. 嚢胞性肺炎腫＋嚥下性肺炎 (300 : 460 g) 2. 胸水 (160:160ml)3. 心肥大 (380g)4. 間質性腎炎 (130 : 120g)5.[脳梗塞]
		[内]	
1271	67 才 M	呼吸困難	無気肺＋うっ血＋気管支内痰 (100 : 210g)1. 左横隔膜萎縮 (高度) ＋巨大結腸症 2. 心肥大 (330g)3. 腔水症 (胸水 500 : 300ml)4. 敗血症 5.[脳性麻痺]
		[HCU]	
1272	67 才 M	肺癌治療後	右肺腺癌 化学療法後 ; 副腎転移 1. 通常型間質性肺炎＋うっ血水腫 (720:740 g)2. 胸水 (300:400ml) 3. 間質性腎炎 (180:140g)4. アルコール性脂肪肝 (1,360g)5. 糖尿病性腎症 (180:140g)5. 熱傷瘢痕
		[救外]	
1273	69 才 F	肺炎	るいそう (23kg)1. 硬膜化血腫 (1,200g)2.[嚥下機能障害]3. 諸臓器萎縮 4.[統合失調症]
		[内]	
1274	90 才 F	腎盂腫瘍	直腸周囲膿瘍 1. 敗血症 2. 気管支炎 (血性痰) 3. 心肥大＋線維化 (380g)4. 腎盂腎炎＋腎盂結石 (80:110g)5. [アルツハイマー型認知症]
		[内]	
1275	65 才 F	多臓器不全	心筋炎疑い＋線維化 (300g)1. 誤嚥性肺炎＋肺うっ血水腫 (330:400g)2. 敗血症 3. 腎実質変性＋腎盂結石 (120:125g)4. 子宮筋腫
		[ICU]	
1276	43 才 M	縦隔腫瘍	縦隔腫瘍 (未分化癌) 転: 肺, 大動脈, 副腎等 1. 肺動脈塞栓症 2. 心外膜炎 ＋うっ血性心肥大 (320g)3. 褐色細胞腫 (右副腎)
		[内]	

以下 1277 - 1316 までは次年度に記載予定。

部長池田庸子, 医長川島啓佑の専任体制。標本作製等は中央検査部の病理検査室で行っている。

病理解剖は、病理医 1 名と介助として中央検査部、検査技師 1 名の 2 名で行っている。

剖検室に写真撮影装置が入った。30 余年の剖検室、剖検台は 50 年近く旧く、改装検討中。

[文責：池田庸子]