

2025 年 4 月 28 日

消化器内科の外来診療あるいは入院診療を受けられた患者さんへ

「透視下胆膵内視鏡診療における低フレームレートパルス透視の有用性に関する検討」への協力をお願い

消化器内科では、下記のような診療を受けた患者さんの試料・情報を用いた研究を行います。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

研究の対象：2023 年 4 月 1 日～2024 年 4 月 31 日の間に、当科において、消化器病センターにてレントゲン装置を用いた胆膵疾患に対する内視鏡検査・治療を受けられた方

研究期間：研究機関の長の研究実施許可日～2027 年 12 月 31 日

研究目的：患者さんへの被ばく線量軽減のため、レントゲン装置の設定と内視鏡処置内容を調査し、より低侵襲なレントゲン設定および装置開発を行います。

研究方法：レントゲン装置を用いた胆膵疾患に対する内視鏡検査・治療における、透視設定と内視鏡処置内容・処置時間を調査し、透視画像の劣化・内視鏡検査への悪影響なく検査できる透視装置の設定の同定（低線量化）を目的にエビデンスの構築を図ります。

研究に用いる試料・情報の種類：レントゲン装置下に内視鏡検査を受けられた患者さんの臨床的背景（原疾患名、血液検査等）、内視鏡処置内容（胆道ドレナージ法、処置時間、偶発症）、レントゲン装置の設定、X p 撮影枚数など。

研究組織：

松波総合病院 消化器内科 向井 強

松波総合病院 消化器内科 奥野 充

松波総合病院 消化器内科 片岡 史弥

岐阜県総合医療センター 消化器内科 吉田健作

研究への参加辞退をご希望の場合

本研究に関して新たに患者さんに行っていただくことはありませんし、費用もかかりません。本研究の内容や研究結果等について質問等がありましたら以下の連絡先まで問い合わせください。また、試料・情報が当該研究に用いられることについて了承いただけない場合には研究対象としますので、以下の連絡先まで申し出ください。なお、本研究は、松波総合病院医学研究等倫理審査委員会において審査、承認され、病院長の許可を得ております。各共同研究機関においても研究機関の長の許可を得ております。また、この研究への参加をお断りになった場合にも、将来にわたって当科における診療・治療において不利

益を被ることはありませんので、ご安心ください。

研究から生じる知的財産権の帰属と利益相反

研究者及び共同研究機関に帰属し、研究対象者には生じません。研究の結果の解釈および結果の解釈に影響を及ぼすような「起こりえる利益相反」は存在しません。

連絡先

松波総合病院 消化器内科

電話番号：058-388-0111

氏名：奥野 充

研究責任者

松波総合病院 消化器内科

電話番号：058-388-0111

氏名：奥野 充

研究代表者

松波総合病院 消化器内科

電話番号：058-388-0111

氏名：奥野 充

【苦情窓口】

松波総合病院 消化器内科 奥野 充

〒501-6062

岐阜県羽島郡笠松町田代 185-1

Tel：058-388-0111

E-mail：mkobdkl@yahoo.co.jp